

Appendix-Table 1				
現和名(解釈)	掲載学名・和名	門	グループ	文献中コメント
	<i>Asterionella</i>	珪藻		
	<i>Bacteriastrum</i>	珪藻		
	<i>Caetoceras</i>	珪藻		
	<i>Corethron</i>	珪藻		
	<i>Coscinodiscus</i>	珪藻		
	<i>Coscinodiscus janischii</i>	珪藻		4月に大発生
	<i>Ditylium</i>	珪藻		
	<i>Eucampia</i>	珪藻		
	<i>Gosleriella tropica</i>	珪藻		
	<i>Lauderia</i>	珪藻		
	<i>Rhizosolenia</i>	珪藻		
	<i>Rhizosolenia amputata</i>	珪藻		<i>Richeria intracellularis</i> (藍藻)を内包
	<i>Rhizosolenia atyliformis</i>	珪藻		
	<i>Thalassiothrix</i>	珪藻		
	<i>Triceratium</i>	珪藻		
	<i>Codonella brevicaudata</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Codonellopsis morchella</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Cyttarocylis</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Epiprocyllis undella</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Fabella ehrenbergi</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Fabella scandens</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Petarotricha ampulla</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Rhabdonella amor</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Tintinnopsis</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Tintinnopsis fracta</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Tintinnopsis fraknoi</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Tintinnopsis mortensi</i>	原生	繊毛虫	
	<i>Vorticella</i> sp. ツリガネムシの1種	原生	繊毛虫	珪藻 <i>Chaetoceras coarctatum</i> 上
	<i>Amphisolenia</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Ceratium</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Ceratocorys</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Dictyocha fibula stapedia</i>	原生	鞭毛虫	prevalent
	<i>Dinophysis</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Diplopsalis</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Distephanus speculum</i>	原生	鞭毛虫	prevalent

	<i>Distephanus speculum septenaria</i>	原生	鞭毛虫	prevalent
	<i>Goniodoma</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Gonyaulax</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Ornithocercus</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Oxytoxum</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Peridinium</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Phacocystis</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Phaeocystis pouchetii</i>	原生	鞭毛虫	prevalent
	<i>Phalocroma</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Phyrocystis</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Podolampas</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Pouchetii</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Pyrocystis</i>	原生	鞭毛虫	
	<i>Pyrophacus</i>	原生	鞭毛虫	
ヤコウチュウ	<i>Noctiluca miliaris</i> 、ヤコウチュウ	原生	鞭毛虫	3, 4月ごろ大発生、海面広く薄紅色
	<i>Acanthometra</i>	原生	放散虫	時期によりかなり多い
	<i>Acanthometra pellucida</i>	原生	放散虫	
	<i>Amphilonche belonoides</i>	原生	放散虫	
	<i>Aulacosphaera sp.</i>	原生	放散虫	
	<i>Aulosphaera sp.</i>	原生	放散虫	
	<i>Coelodendrum</i>	原生	放散虫	
	<i>Coelodendrum gracilimum</i>	原生	放散虫	
	<i>Collozoum</i>	原生	放散虫	
	<i>Collozoum inerme</i>	原生	放散虫	
	<i>Diplocolpus amalla</i>	原生	放散虫	
	<i>Diplosphaera hexagonalis</i>	原生	放散虫	
	<i>Drymosphaera polygonalis</i>	原生	放散虫	
	<i>Gazelleta sp.</i>	原生	放散虫	
	<i>Haliomma radians</i>	原生	放散虫	
	<i>Litharachnium spp.</i>	原生	放散虫	
	<i>Protocystis spp.</i>	原生	放散虫	
	<i>Pterocanium tricolpum</i>	原生	放散虫	
	<i>Sphaerozoum</i>	原生	放散虫	
	<i>Sphaerozoum geminatum</i>	原生	放散虫	
	<i>Sticholonche</i>	原生	放散虫	<i>Amoebophyra</i> (中生動物) が寄生
	<i>Thalassicola pelagica</i>	原生	放散虫	
	<i>Sticholonche zanclea</i>	原生	放散虫	<i>Amoebophyra sp.</i> 中

	<i>Bolivina sp.</i>	原生	有孔虫	common、数m深の泥底
	<i>Discorbina sp.</i>	原生	有孔虫	common
	<i>Globigerina</i>	原生	有孔虫	prevalent、数m深の泥底
	<i>Globigerina bulloides</i>	原生	有孔虫	common
	<i>Globigerina inflata</i>	原生	有孔虫	common
	<i>Lagena</i>	原生	有孔虫	prevalent、数m深の泥底
	<i>Miliolina</i>	原生	有孔虫	prevalent、数m深の泥底
	<i>Polytrema miniaceum</i>	原生	有孔虫	common、ドレッジ採集の石上
	<i>Rotalia</i>	原生	有孔虫	prevalent、数m深の泥底
	<i>Spirulina</i>	原生	有孔虫	prevalent、数m深の泥底
	<i>Spiroloculina</i>	原生	有孔虫	prevalent、数m深の泥底
	<i>Tretomphalus</i>	原生	有孔虫	prevalent、数m深の泥底
	<i>Tretomphalus bulloides</i>	原生	有孔虫	時期により随分多い, common
	<i>Amoebophrya</i>	中生		<i>Sticholonche, Acanthometra</i> (放散虫)内
ニハイチュウ同属	<i>Dicyema</i>	中生		イカ共棲
	<i>Chalina sp.</i>	海綿		漂着海藻中
	<i>Euplectella oweni</i> 、カイロウドウケツの1種	海綿		only from time to time、3-5miles沖深底漁網
ツボシメジカイメン	<i>Grantessa shimeji</i>	海綿		common
オーストンホッスガイ	<i>Hyalonema owstoni</i> 、ホッスガイの1種	海綿		深所
ダイダイソカイメン	<i>Reniera japonica</i>	海綿		commonest、岩礁海岸
クロイソカイメン	<i>Reniera okadai</i>	海綿		commonest、岩礁海岸
ジュズエダカリナ同属	<i>Siphonochalina sp.</i>	海綿		漂着海藻中
タマカイメン属	<i>Tethya serica</i>	海綿		very plentiful、網不知湾、浅い泥底
タマカイメン属	<i>Tethya sp. (?)</i>	海綿		very common、rocky beaches
?	タナウス	海綿		網不知泥上
ミズクラゲ	<i>Aurelia aurita</i> 、ミズクラゲ	刺胞	鉢虫	lead the list in quantity、春swarm
イボクラゲ	<i>Cepha cepha</i>	刺胞	鉢虫	
ユウレイクラゲ	<i>Cyanea nozakii</i> 、ユウレイクラゲ	刺胞	鉢虫	時々採集
アカクラゲ	<i>Dactylometra ferruginaster</i> 、アカクラゲ	刺胞	鉢虫	lead the list in quantity、春swarm
タコクラゲ	<i>Mastigias papua</i> 、タコクラゲ	刺胞	鉢虫	網不知多い、晩夏swarm、地方名ハチマンクラゲ
エフィラクラゲ	<i>Nausithoe punctata</i>	刺胞	鉢虫	イラモのクラゲ体
エビクラゲ	<i>Netrosoma setouchiana</i> 、エビクラゲ	刺胞	鉢虫	時々採集
オキクラゲ	<i>Pelagia ponophyra</i>	刺胞	鉢虫	
アマクサクラゲ	<i>Sandaria malayensis</i>	刺胞	鉢虫	

イラモ	<i>Stephanoscyphus sp.= Nausithoë</i> イラモ	刺胞	鉢虫	浅い岩礁、数フィート平方の群体数ヶ所
ヒクラゲ	<i>Tamoya virulenta</i>	刺胞	鉢虫	
イソハナビ属	<i>Acabaria</i>	刺胞	花虫	
トゲヤギ属	<i>Acanthogorgia</i>	刺胞	花虫	
ウメボシイソギンチャク	<i>Actinia mesembryanithemum</i>	刺胞	花虫	潮間帯、very abundant
ウミトサカ属	<i>Alcyonium</i>	刺胞	花虫	潮流の速い崖面、クレビス、種類多
ヨロイソギンチャク同属	<i>Anthopleura</i>	刺胞	花虫	
ベリルイソギンチャク	<i>Anthopleura xanthogrammica</i>	刺胞	花虫	潮間帯、very abundant
ハナヤギ同属	<i>Anthoplexaura</i>	刺胞	花虫	
ウミカラマツ	<i>Antipathes japonicus</i>	刺胞	花虫	数miles沖
ハナギンチャク類幼生	<i>Arachnactis larva</i>	刺胞	花虫	occasionally in plankton in summer、anthozoan
キクメイシ科	<i>Astraea</i>	刺胞	花虫	岬周辺浅底、清水中岩上、多い
イボヤギ	<i>Astroides</i> 、イボヤギ	刺胞	花虫	開放岩礁、潮流の速い崖面、岩の裂け目
サンゴイソギンチャク	<i>Bolocera</i> (?)	刺胞	花虫	径尺余common低潮線付近クレビス内
ツボヤギ属	<i>Caligorgia</i> (<i>Calicogorgia</i> ?)	刺胞	花虫	
ウミサボテン	<i>Cavernularia habereri</i>	刺胞	花虫	
ムラサキハナギンチャク	<i>Cerianthus misakiensis</i>	刺胞	花虫	島島、浅い泥底、 <i>Phoronis</i> が共棲
ネジレカラマツ	<i>Cirripathes spiralis</i> 、ネジレヤギ	刺胞	花虫	2、3海里沖海底、瀬戸ヶ瀬、bush状
オオサンゴイソギンチャク	<i>Condodacris</i> (?)	刺胞	花虫	浅海の石上、すこぶる巨大
<i>Anthopleura</i> 属	<i>Cribrina artemisia</i>	刺胞	花虫	潮間帯、very abundant
トゲトサカ属	<i>Dendronephthya</i>	刺胞	花虫	種類多、潮流の速い崖面、クレビス
オノミチキサンゴ同属	<i>Dendrophyllia</i>	刺胞	花虫	岬周辺浅底、清水中岩上、多い
フトヤギ	<i>Euplexaura</i> 、フトヤギ	刺胞	花虫	開放岩礁、潮流の速い崖面、クレビス
センベイサンゴ類	<i>Leptoseris</i>	刺胞	花虫	岬周辺浅底、清水中岩上、多い
ミドリイシ属	<i>Madrepora</i> 、ミドリイシ	刺胞	花虫	岬周辺浅底、清水中岩上、多い
イシサンゴ目	Madreporaria類	刺胞	花虫	研究所付近、余程普通、多く
イソバナ同属	<i>Melitodes</i> 、イソバナ	刺胞	花虫	四双島、潮流の速い崖面、クレビス、多い
ウミエラ	<i>Pennatula fimbriata</i>	刺胞	花虫	
ハマサンゴ類	<i>Porites</i> 、ハマサンゴ	刺胞	花虫	岬周辺浅底、清水中岩上、多い
トゲウミエラ同属	<i>Pteroides chinense</i> (<i>Pteroeides</i> ?)	刺胞	花虫	
ホソウミエラ	<i>Scytalium splendens</i>	刺胞	花虫	
オオキンヤギ科	<i>Stachyloides</i> (<i>Stachyodes</i> ?)	刺胞	花虫	
スリバチサンゴ類	<i>Turbinaria</i> 、スリバチサンゴ	刺胞	花虫	岬周辺浅底、清水中岩上、多い
スナギンチャク類幼生	<i>Zoanthea</i> larva、 <i>Zoanthus</i> 幼体	刺胞	花虫	プランクトン中、occasionally in summer
スナギンチャク類幼生	<i>Zoanthea</i> larva、 <i>Zoanthus</i> 幼体	刺胞	花虫	プランクトン中、occasionally in summer
スナギンチャク類	<i>Zoanthus</i> 、スナギンチャク	刺胞	花虫	潮間帯下部クレビス内、多数個体の塊、少くない
ハコクラゲ属	<i>Abyla</i> spp., <i>Abylea</i>	刺胞	ヒドロ虫	多い

ツツミクラゲ同属	<i>Aegina citrea</i>	刺胞	ヒドロ虫	
ツツミクラゲ	<i>Aegina rosea</i>	刺胞	ヒドロ虫	
ヨウラククラゲ	<i>Agalma okenii</i> 、ヨウラククラゲ	刺胞	ヒドロ虫	外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ、多い
ナガヨウラククラゲ	<i>Agalmopsis elegans</i>	刺胞	ヒドロ虫	外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ
シロガヤ属	<i>Aglaophenia</i>	刺胞	ヒドロ虫	岩のクレビス内、普通
ヒメツリガネクラゲ	<i>Aglaura hemistoma</i>	刺胞	ヒドロ虫	
エダクラゲ属	<i>Bougainvillia fulva</i>	刺胞	ヒドロ虫	
フサウミコップ?	<i>Clytia</i>	刺胞	ヒドロ虫	岩のクレビス内、普通
コヨウラククラゲ	<i>Crystallomia polygonata</i> 、コヨウラククラゲ	刺胞	ヒドロ虫	外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ
シダレザクラクラゲ	<i>Cupulita picta</i>	刺胞	ヒドロ虫	
タマクラゲ属	<i>Cytaeis japonica</i>	刺胞	ヒドロ虫	
オウギウミヒドラ	<i>Dendrocoryne misakiensis</i> オウギウミヒドラ	刺胞	ヒドロ虫	数ヶ所で容易に見つかる
フタツクラゲモドキ	<i>Diphynopsis dispar</i>	刺胞	ヒドロ虫	多い
ジュズクラゲ	<i>Dipurena ophigaster</i>	刺胞	ヒドロ虫	
コモチクラゲ	<i>Euceilota paradoxica(paradoxica?)</i>	刺胞	ヒドロ虫	
カタアシクラゲ	<i>Euphysa bigelowi</i>	刺胞	ヒドロ虫	
コノハクラゲ	<i>Eutima japonica</i>	刺胞	ヒドロ虫	
オオカラカサクラゲ	<i>Geryonia proboscidalis</i>	刺胞	ヒドロ虫	
バヌッチイクラゲ	<i>Hybocodon forbesii</i>	刺胞	ヒドロ虫	
スズブリクラゲ属	<i>Lancelea (Zancelea?)</i>	刺胞	ヒドロ虫	
カラカサクラゲ同属	<i>Liriope rosacea</i>	刺胞	ヒドロ虫	appear at times in great numbers
カラカサクラゲ	<i>Liriope tetraphylla</i> 、カラカサクラゲ	刺胞	ヒドロ虫	sometimes appear in large swarm
ヒトツクラゲ	<i>Muggiaea atlantica</i>	刺胞	ヒドロ虫	
ドフラインクラゲ	<i>Nemopsis dofleini</i>	刺胞	ヒドロ虫	
エダフトオベリア	<i>Obelia geniculata</i>	刺胞	ヒドロ虫	
オベリアクラゲ	<i>Obelia sp.</i>	刺胞	ヒドロ虫	
ハナガサクラゲ	<i>Olindias sp.</i> 、ハナガサクラゲ	刺胞	ヒドロ虫	
	<i>Pegantha</i>	刺胞	ヒドロ虫	ヒドロクラゲ
ハネウミヒドラ	<i>Pennaria cavolini</i> 、ハネウミヒドラ	刺胞	ヒドロ虫	浅いところ、プール内、多い
コザクラゲ同属	<i>Phialidium sp.</i>	刺胞	ヒドロ虫	
カツオノエボシ	<i>Physalia physalis utriculus</i> 、カツオノエボシ	刺胞	ヒドロ虫	外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ、多い
バレンクラゲ	<i>Physophora hydrostatica</i>	刺胞	ヒドロ虫	
ハネガヤ属	<i>Plumularia</i>	刺胞	ヒドロ虫	岩のクレビス内、普通
ギンカクラゲ	<i>Porpita umbella</i> 、ギンカクラゲ	刺胞	ヒドロ虫	外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ、多い
ミサキコモチクラゲ	<i>Proboscidactyla ornata gemmifera</i>	刺胞	ヒドロ虫	
?	<i>Protiala</i>	刺胞	ヒドロ虫	ヒドロクラゲ
シミコクラゲ	<i>Rathkea octopunctata</i>	刺胞	ヒドロ虫	

イチメガサクラゲ	<i>Rhopalonema velatum</i>	刺胞	ヒドロ虫	
ボウズニラ	<i>Rhizophysa eysenhardtii</i> 、ボウズニラ	刺胞	ヒドロ虫	多い
ヤマトサルシアクラゲ	<i>Sarsia niponica(nipponica?)</i>	刺胞	ヒドロ虫	
ウミイトスギ同属	<i>Sertularia</i>	刺胞	ヒドロ虫	岩のクレビス内、普通
ニチリンクラゲ	<i>Solmalis insisa</i>	刺胞	ヒドロ虫	
ヤジロベエクラゲ	<i>Solmundella bitentaculata</i>	刺胞	ヒドロ虫	appear at times in great numbers
ジェリーボールクラゲ同属	<i>Sphaeronectes truncata</i>	刺胞	ヒドロ虫	管クラゲ
カミクラゲ	<i>Spirocodon saltarix</i> 、カミクラゲ	刺胞	ヒドロ虫	
?	<i>Steenstrupia sp.</i>	刺胞	ヒドロ虫	ヒドロクラゲ
	<i>Tiaranna ikarii</i>	刺胞	ヒドロ虫	花クラゲ
ベニクダウミヒドラ	<i>Tubularia mesembryanthemum</i>	刺胞	ヒドロ虫	プール内、多い
カツオノカムリ	<i>Velella lata</i> 、カツオノカムリ	刺胞	ヒドロ虫	外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ、多い
ウリクラゲ	<i>Beroe cucumis</i> 、ウリクラゲ	有櫛		最も普通
アミガサクラゲ	<i>Beroe forskali</i>	有櫛		
カブトクラゲ	<i>Bolinopsis mikado</i> 、カブトクラゲ	有櫛		最も普通
オビクラゲ	<i>Cestus amphitrites</i>	有櫛		
フウセンクラゲ	<i>Hormiphora palmata</i>	有櫛		
ツノクラゲ	<i>Leucothea japonica</i> 、ツノクラゲ	有櫛		やや稀
チョウクラゲ	<i>Ocyropsis fusca</i> 、チョウクラゲ	有櫛		やや稀
ウスヒラムシ	<i>Notoplana humilis</i>	扁形		潮間帯転石下
ツノヒラムシ	<i>Planocera reticulata</i>	扁形		潮間帯転石下
アカテンホソヒラムシ	<i>Prosthiostomum grande</i>	扁形		潮間帯転石下、frequently met with
ニセスチロヒラムシ属	<i>Pseudostylochus sp.</i>	扁形		frequently met with
ミノヒラムシ	<i>Thysanozoon brocchii</i>	扁形		潮間帯転石下、frequently met with
ユムシ類	ユムシ	ユムシ		綱不知方面、多い
スズコケムシ	<i>Barentsia misakiensis</i>	触手	曲形	
フサコケムシ同属	<i>Bugula</i>	触手	苔虫	
エダコケムシ属	<i>Caberea</i>	触手	苔虫	
ベニトサカコケムシ同属	<i>Flustra</i>	触手	苔虫	
サメハダコケムシ同属	<i>Membranipora larva(Membranipora?)</i>	触手	苔虫	プランクトン中、 <i>Cyphonautes</i> 幼生
ウスコケムシ同属	<i>Microporella</i>	触手	苔虫	
コブヒラコケムシ同属	<i>Schizoporella</i>	触手	苔虫	
ホウキムシ	<i>Phoronis australis</i>	触手	筈虫	島、浅い泥底、 <i>Cerianthus</i> と共棲

ホオズキチョウチン	<i>Laqueus rubellus</i>	触手	腕足	occasionally from deep bottoms
ミドリシャミセンガイ	<i>Lingula anatina</i> 、シャミセンガイ	触手	腕足	島潮間帯、浅い泥底、rather rare
ミドリシャミセンガイ幼生	<i>Lingula larva</i>	触手	腕足	not rare in plankton
サメハダホシムシ属	<i>Phascolosoma nigrum</i>	星口		muddy beaches
サメハダホシムシ	<i>Phymosoma scolops</i>	星口		<i>Stephanoscyphus</i> colony中
スジホシムシモドキ	<i>Sipunculus cumanensis</i>	星口		muddy beaches
タマシキゴカイ	<i>Arenicola sp.</i>	環形	多毛	島泥底、found here and there
ツバサゴカイ	<i>Chaetopterus sp.</i>	環形	多毛	島泥底、田辺湾奥 found here and there、発光性
ウミケムシ	<i>Chloeia flava</i>	環形	多毛	岩礁海岸、潮間帯転石下、common
オニイソメ	<i>Eunice aphroditois</i>	環形	多毛	岩礁海岸、礫下、not rare
ケヤリムシ科	<i>Laonome japonica</i>	環形	多毛	きれいな浅海、everywhere, sedentary
イワムシ	<i>Marphysa iwamusi</i>	環形	多毛	岩礁海岸、common
シリス科	<i>Odontosyllis</i> (?)	環形	多毛	表層群泳、発光(6月下旬、夜)
ウロコムシ科	<i>Polynoe spp.</i>	環形	多毛	岩礁海岸、転石下、common
	<i>Sabelella sp.</i>	環形	多毛	きれいな浅海、everywhere, sedentary
ケヤリムシ	<i>Sabellastarte</i> 、ケヤリ	環形	多毛	岩の裂け目、多い
フサゴカイ科	<i>Terebella sp.</i>	環形	多毛	きれいな浅海、everywhere, sedentary
オヨギゴカイ類	<i>Tomopteris spp.</i>	環形	多毛	プランクトン中、かなり多い
ウミケムシ科	ウミケムシ諸種	環形	多毛	多い
ケハダヒザラガイ属	<i>Acanthochiton</i>	軟体	多板	岩上、Septifer等に混在
ヒザラガイ属	<i>Liolophura</i> 、ダイガセの類	軟体	多板	無数に岩に付着、rock crevice内に多い
ヤカドツノガイ	<i>Dentalium octangulatum</i>	軟体	掘足	沖海底、ドレッジ採集
?	<i>Latrunculus</i>	軟体	巻貝	
アカニシ同属	<i>Rapana</i>	軟体	巻貝	
アクキガイ属	<i>Murex</i>	軟体	巻貝	
アサガオガイ	<i>Janthina janthina</i> 、アサガオガイ	軟体	巻貝	浮遊性、時に随分採集、appear after gales
アマガイ属	<i>Nerita</i>	軟体	巻貝	
イモガイ類	<i>Conus</i>	軟体	巻貝	
オオイトカケ	<i>Epitonium scalare</i>	軟体	巻貝	rare and precious、珍種
オキナエビス類	<i>Pleurotomaria</i> チョウジャガイ	軟体	巻貝	rare、漁師採集
オキニシ属	<i>Bursa</i>	軟体	巻貝	
オリイレヨフバイ属	<i>Nassarius</i>	軟体	巻貝	
カニモリ類	<i>Cerithium</i>	軟体	巻貝	
キサゴ類	<i>Umbonium</i>	軟体	巻貝	

クチキレウキガイ属	<i>Atlanta sp.</i>	軟体	巻貝	appear after gales
クマサカガイ	<i>Xenophora pallidula</i>	軟体	巻貝	沖海底、ドレッジ採集
シラオガイ	シラオガイ	軟体	巻貝	砂浜
スイショウガイ類	<i>Strombus</i>	軟体	巻貝	
スズメガイ類	<i>Hipponyx(Hipponix?)</i>	軟体	巻貝	
タイコガイ属	<i>Phalium</i>	軟体	巻貝	
タカラガイ類	<i>Cypraea</i>	軟体	巻貝	
タケノコガイ属	<i>Terebra</i>	軟体	巻貝	
タマガイ属	<i>Natica</i>	軟体	巻貝	
タマキビガイ類	<i>Littorina</i>	軟体	巻貝	
ツタノハ属	<i>Patella</i>	軟体	巻貝	岩上、Septifer等に混在
テツボラ属	<i>Purpula</i>	軟体	巻貝	
トコブシ	<i>Haliotis diversicolor</i> 、トコブシ	軟体	巻貝	漁獲対象、経済的に重要
ナガイトカケ	<i>Amaea magnifica</i>	軟体	巻貝	rare and precious、珍種
ニシキウズ属	<i>Trochus</i>	軟体	巻貝	
バイ属	<i>Eburna</i>	軟体	巻貝	
ハダカゾウクラゲ属	<i>Pterotrachea</i>	軟体	巻貝	浮遊性、時に随分採集、appear after gales
ハナワレイシ属	<i>Nassa</i>	軟体	巻貝	
フジツガイ属	<i>Cymatium</i>	軟体	巻貝	
ベニオキナエビス	<i>Pleurotomaria hirasei</i> 、チョウジャガイの1種	軟体	巻貝	rare and precious
ヘビガイ類	<i>Vermetus</i>	軟体	巻貝	
ホラガイ属	<i>Charonia</i>	軟体	巻貝	
メガイアワビ	<i>Haliotis gigantea</i>	軟体	巻貝	漁獲対象、経済的に重要
ヤツシロガイ属	<i>Tonna</i> , <i>Dorium</i>	軟体	巻貝	
リュウテン属	<i>Turbo</i>	軟体	巻貝	
?	<i>Astraea</i>	軟体	巻貝	
ルリガイ	<i>Janthina globosa</i>	軟体	巻貝	appear after gales
レイシガイ属	<i>Thais</i>	軟体	巻貝	
イソアワモチ	<i>Onchidium verruculalum</i> 、イソアワモチ	軟体	有肺	四艘島、三崎より余程大
キクノハナガイ	<i>Siphonaria sirius</i>	軟体	有肺	
ヒメアワモチ属	<i>Onchidella sp.(Onchidiella?)</i>	軟体	有肺	
ウミウシ類	<i>Eolis spp.</i>	軟体	後鰓	
?	<i>Pleurophyllida japonica</i>	軟体	後鰓	
アオミノウミウシ	<i>Glaucus lineatus</i> 、アオミノウミウシ	軟体	後鰓	浮遊性、appear after gales
アメフラシ	アメフラシ	軟体	後鰓	後鰓類で最も普通
イロウミウシ類	<i>Chromodoris spp.</i>	軟体	後鰓	
ウキヅノガイ属	<i>Creseis sp.</i>	軟体	後鰓	浮遊性、随分出てくる、appear after gales

ウミフクロウ同属	<i>Pleurobranchaea</i>	軟体	後鰓	
カメガイ属	<i>Cavolinia spp.</i>	軟体	後鰓	appear after gales
カメガイ科	カメガイ類	軟体	後鰓	プランクトン中、多い
カメノコフシエラガイ同属	<i>Pleurobranchus</i>	軟体	後鰓	
クモガタウミウシ	<i>Argus speciosa</i>	軟体	後鰓	
タツナミガイ	<i>Dolabella</i> 、 <i>タツナミガイ</i>	軟体	後鰓	めずらしくない
ナツメガイ	<i>Bullaria</i> 、 <i>ナツメガイ</i>	軟体	後鰓	めずらしくない
ニシキウミウシ同属	<i>Ceratosoma cornigerum</i>	軟体	後鰓	
ヒトエガイ	<i>Umbraculum</i> 、 <i>ヒトエガイ</i>	軟体	後鰓	めずらしくない
ミジンウキマイマイ属	<i>Limacina sp.</i>	軟体	後鰓	appear generally after gales
ミスガイ属	<i>Hydatina</i>	軟体	後鰓	
メリベウミウシ	<i>Melibe vexillifera</i> 、 <i>メリベ</i>	軟体	後鰓	めずらしくない
アマクサアメフラシ同属	<i>Tethys</i>	軟体	後鰓	
ヤマトウミウシ?	<i>Doris japonica</i>	軟体	後鰓	
ミルクイ同属	<i>Schizothaerus</i>	軟体	二枚貝	prevalent
アコヤガイ	<i>Pinctada martensii</i> 、 <i>アコヤガイ</i>	軟体	二枚貝	近隣2ヶ所で養殖
アサリ類	<i>Tapes</i>	軟体	二枚貝	prevalent
イガイ属	<i>Mytilus</i>	軟体	二枚貝	prevalent
ウミギク属	<i>Spondylus</i>	軟体	二枚貝	prevalent
カキ類	<i>Ostrea</i>	軟体	二枚貝	rock crevice内に多い
キクザル属	<i>Chama</i>	軟体	二枚貝	岩上、Septifer等に混在
クジャクガイ属	<i>Septifer</i>	軟体	二枚貝	rock crevice内に多い
ケガイ属	<i>Trichomya</i>	軟体	二枚貝	prevalent
ケマンガイ	<i>Gafrarium divaricatum</i>	軟体	二枚貝	mud flats
シュモクガイ	<i>Malleus albus</i>	軟体	二枚貝	mud flats
ツキヒガイ	<i>Amusium japonicum</i> 、 <i>ツキヒガイ</i>	軟体	二枚貝	沖海底、ドレッジ採集、普通
トマヤガイ属	<i>Cardita</i>	軟体	二枚貝	prevalent
ナミマガシワ属	<i>Anomia</i>	軟体	二枚貝	岩上、Septifer等に混在
ニッコウガイ類	<i>Tellina</i>	軟体	二枚貝	prevalent
バカガイ属	<i>Mactra</i>	軟体	二枚貝	prevalent
ハボウキガイ	<i>Pinna attenuata</i>	軟体	二枚貝	田辺湾の泥底
ヒオウギ類	<i>Chlamys</i>	軟体	二枚貝	prevalent
ヒシガイ類	<i>Cardium</i>	軟体	二枚貝	prevalent
ヒバリガイ属	<i>Modiolus</i>	軟体	二枚貝	prevalent
フネガイ属	<i>Arca</i>	軟体	二枚貝	prevalent
マテガイ属	<i>Solen</i>	軟体	二枚貝	prevalent
ミルクイ属	<i>Tresus</i>	軟体	二枚貝	prevalent

スルメイカ	<i>Ommastrephes sloani pacificus</i> (<i>Ommato</i> -?)	軟体	十腕	common
コウイカ科	<i>Sepia elliptica</i>	軟体	十腕	common
ヒメコウイカ	<i>Sepia kobiensis</i>	軟体	十腕	commonly found
シリヤケイカ	<i>Sepiella maindroni</i> 、マイカ	軟体	十腕	common
アオリイカ	<i>Sepioteuthis lessoniana</i> 、アオリイカ	軟体	十腕	common、(水産上)重要
アオイガイ	<i>Argonauta argo</i>	軟体	頭足	打上げで死殻
オウムガイ	<i>Nautilus pompilius</i> 、オウムガイ	軟体	頭足	殻が漂着
?	<i>Polypus octopodia</i>	軟体	頭足	食用、餌用
マダコ	<i>Polypus vulgaris</i> 、マダコ	軟体	頭足	普通、食用、餌用、体内に <i>Dicyema</i> (中生動物)
タコブネ	タコブネ	軟体	頭足	時々漁獲
エボシミジンコ属	<i>Evadne</i> sp.	節足	枝角	プランクトン中
	<i>Penilia schmackeri</i>	節足	枝角	プランクトン中
	<i>Acartia</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Calanus</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Calocalanus</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Candacia</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Centropages</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Corycaeus</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Eucalanus</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Evadune</i>	節足	橈脚	
	<i>Lucicutia</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Mecynocera</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Microsetella</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Oithona</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Oncaea</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Paracalanus</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Penilia</i>	節足	橈脚	
	<i>Rhincalanus</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Sapphirina</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Scolecithrix</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Setella</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Temora</i>	節足	橈脚	prevalent
	<i>Heterotanaïs</i> sp.	節足	タナイス	
	<i>Gastrosaccus</i> sp.	節足	アミ	プランクトン中
	<i>Neomysis</i> sp.	節足	アミ	プランクトン中
ワレカラ属	<i>Caprella</i>	節足	端脚	海藻間、abundant、 <i>Comanthus</i> (ウミシダ)共棲

	<i>Gammarus</i>	節足	端脚	海藻間、abundant
	<i>Hyperia</i> spp., <i>Hyperina</i>	節足	端脚	プランクトン中
ハマトビムシ類	<i>Orchestia</i>	節足	端脚	砂浜、great numbers
	<i>Phronima</i> spp.	節足	端脚	浮遊性
	<i>Vibilia</i> spp.	節足	端脚	浮遊性
フナムシ	<i>Ligia exotica</i>	節足	等脚	very common
	<i>Epipenaeon</i>	節足	等脚	common、寄生性
ウエノオ科	<i>Cymothoa</i>	節足	等脚	common、寄生性
トゲシャコ	<i>Squilla raphidea</i>	節足	口脚	普通
トラフシャコ属	<i>Lysiosquilla multifasciata</i>	節足	口脚	
ハナシャコ	<i>Odontodactylus japonicus</i>	節足	口脚	
モンハナシャコ	<i>Odontodactylus scyllarus</i>	節足	口脚	
ゴシキエビ	<i>Panulirus fasciatus</i>	節足	十脚	Pjaponicus より less common
イセエビ	<i>Panulirus japonicus</i> 、イセエビ	節足	十脚	found commonly, 重要漁獲対象
ウチワエビ	ウチワエビ	節足	十脚	珍しくない
オトヒメエビ	<i>Stenopus hispidus</i>	節足	十脚	found commonly
コシオリエビ属	<i>Galathea</i> spp.	節足	十脚	found commonly, Comanthus(ウミシダ)共棲
コマチテッポウエビ類	<i>Alpheus</i>	節足	十脚	<i>Comanthus</i> (ウミシダ)に共棲
ゾウリエビ属	<i>Paribacus ciliatus</i> (<i>Parribacus</i> ?)	節足	十脚	found commonly
テッポウエビ属	<i>Alpheus</i> spp.	節足	十脚	found commonly
ハコエビ	<i>Linuparus trigonus</i>	節足	十脚	found commonly
ヒメセミエビ属	<i>Arctus</i> sp.	節足	十脚	found commonly
ヒメセミエビ属	<i>Scyllarus</i>	節足	十脚	
セミエビ	<i>Scyllarus haani</i> 、セミエビ	節足	十脚	found commonly、珍しくない
ユメエビ類	<i>Lucifer</i> sp.	節足	十脚	プランクトン中
オカヤドカリ属	<i>Coenobita cavipes</i> 、オカヤドカリ	節足	異尾	汀線上岩のクレビス、石垣、found commonly、熱帯性
ハサミシャコエビ	<i>Laomedia astacina</i>	節足	異尾	found commonly
イソカニダマシ	<i>Porcellana japonica</i>	節足	異尾	found commonly
アカシガニ	<i>Goniosoma miles</i>	節足	短尾	found commonly
アサヒガニ	<i>Ranina ranina</i>	節足	短尾	found commonly
エンコウガニ	<i>Carcinoplax longimana</i>	節足	短尾	found commonly
オオヒライソガニ	<i>Varuna litterata</i>	節足	短尾	found commonly
カイカムリ	<i>Dromia rumphii</i>	節足	短尾	エビ網、背甲に群体ボヤ、海綿、イソギンチャク
カイカムリ?	<i>Dromia</i> 、セアシガニ	節足	短尾	海綿、群棲ボヤを被る、普通
キメンガニ	<i>Dorippe dorsipes</i>	節足	短尾	found commonly
キンセンガニ	<i>Matuta victor</i>	節足	短尾	found commonly
ケアシガニ	<i>Maia spinigera</i> (<i>Maja</i> ?)	節足	短尾	found commonly

コノハガニ	<i>Huneia proteus</i>	節足	短尾	
コブシガニ	<i>Leucosia obtusifrons</i>	節足	短尾	found commonly
コメツキガニ	<i>Scopimera globosa</i>	節足	短尾	found commonly
スナガニ属	<i>Ocypode sp.</i>	節足	短尾	found commonly
タイワンガザミ	<i>Portunus pelagicus, Neptunus pelagics</i>	節足	短尾	found commonly
タカアシガニ	<i>Macrocheira kaempferi</i> 、タカアシガニ	節足	短尾	commonly、エボシガイ付着、春産卵で浅所
テナガコブシ	<i>Mya fugax(Myra?)</i>	節足	短尾	found commonly
トゲアシガニ	<i>Leolophus planissimus (Liolo-?)</i>	節足	短尾	found commonly
トラフカラツパ	<i>Calappa lophos</i>	節足	短尾	
ノコギリガニ	<i>Schizophrys aspera</i>	節足	短尾	found commonly
ハマガニ	<i>Casmagnathus convexus (Chasma-?)</i>	節足	短尾	found commonly
ヒシガニ	<i>Lambrus validus</i>	節足	短尾	found commonly
ヒライソガニ	<i>Goetice depressus(Gaetice?)</i>	節足	短尾	
ビワガニ	<i>Lyreidus tridentatus</i>	節足	短尾	found commonly
ベニツケガニ	<i>Thalamita prymna</i>	節足	短尾	found commonly
ホシマンジュウガニ	<i>Atergatis integerimus(integerrimus?)</i>	節足	短尾	found commonly
ホソウデヒシガニ	<i>Lambrus laciatus</i>	節足	短尾	
マルソデカラツパ	<i>Calappa fornicata</i>	節足	短尾	found commonly
メガネカラツパ	<i>Carappa cristata</i>	節足	短尾	found commonly
メナガガザミ	<i>Podophthalmus vigil</i>	節足	短尾	found commonly
?	<i>Balanus balanoides</i>	節足	蔓脚	岩上広く覆う
アカフジツボ	<i>Balanus tintinnabulum rosa</i>	節足	蔓脚	岩上広く覆う
ウンモンフクロムシ同属	<i>Sacculina sp.</i>	節足	蔓脚	カニ上
エボシガイ	<i>Lepas anatifera</i>	節足	蔓脚	流木上に普通
エボシガイ科	<i>Alepas minuta</i>	節足	蔓脚	<i>Panulirus</i> 上
カメノテ	<i>Mitella mitella</i>	節足	蔓脚	岩上広く覆う
カルエボシ	<i>Lepas anserifera</i>	節足	蔓脚	浮遊軽石上
クロフジツボ	<i>Tetraclita squamosa japonica</i>	節足	蔓脚	岩上広く覆う
サンカクフジツボ	<i>Balanus trigonus</i>	節足	蔓脚	岩上広く覆う
シロスジフジツボ	<i>Balanus amphitrite albicostatus</i>	節足	蔓脚	岩上広く覆う
ナガフクロムシ同属	<i>Peltogaster sp.</i> 、フクロムシ	節足	蔓脚	海岸ヤドカリ <i>Pagulus</i> の2, 3割につく
ヒメエボシ	<i>Poecilasma kaempferi</i>	節足	蔓脚	rarer、on <i>Macrocheira</i>
ヒメエボシ同属	<i>Poecilasma eburnea</i>	節足	蔓脚	rarer、 <i>Macrocheira</i> , <i>Panulirus</i> 上
ヤムシ類	<i>Krohnia sp.(Krohnitta?)</i>	毛顎		appear commonly
ヤムシ類	<i>Sagitta spp.</i>	毛顎		appear commonly
ヤムシ類	<i>Spadella spp.</i>	毛顎		appear commonly

	<i>Anomocidaris tenuispina</i>	棘皮	ウニ	occurring commonly
ハスノハカシパン同属	<i>Echinarchnius palma</i>	棘皮	ウニ	
	<i>Martia sp.</i>	棘皮	ウニ	
アカウニ	<i>Pseudocentrotus depressus</i>	棘皮	ウニ	潮線付近
アカオニガゼ	<i>Astropyga (?)</i>	棘皮	ウニ	deep bottom、大型、軟質体、once obtained
オウサマウニ科	<i>Cidaris tenuispinosus</i>	棘皮	ウニ	
オオブンブク	<i>Brissus agassizi</i>	棘皮	ウニ	
ガンガゼ	<i>Diadema setosum</i> 、ガンガゼ	棘皮	ウニ	潮線付近、especially common、いたるところに多い
コシダカウニ	<i>Mespilia globulus</i> 、コシダカウニ	棘皮	ウニ	潮線付近、especially common、至る所で採集
シラヒゲウニ	<i>Tripneustes grabella</i>	棘皮	ウニ	occurring commonly
タコノマクラ	<i>Clypeaster japonicus</i>	棘皮	ウニ	occurring commonly
ナガウニ類	<i>Echinometra lucunter</i>	棘皮	ウニ	
ナガウニ類	<i>Echinometra mathaei</i> 、ナガウニ	棘皮	ウニ	潮線付近
ノコギリウニ	<i>Cidaris baculosa</i>	棘皮	ウニ	prevalent, occurring commonly
バフンウニ	<i>Strongylocentrotus pulcherrimus</i> バフンウニ	棘皮	ウニ	潮線付近、少ない
ミナミヨツアナカシパン	<i>Peronella lessueurii</i>	棘皮	ウニ	occurring commonly
ムラサキウニ	<i>Heliocidaris crassispinosa</i> 、ムラサキウニ	棘皮	ウニ	潮線付近、especially common、至るところ
ヨツアナカシパン	<i>Laganum decagonale</i>	棘皮	ウニ	
ラツパウニ	<i>Toxopneustes pileolus</i>	棘皮	ウニ	潮線付近
ウミシダ類	コマチの類	棘皮	ウミユリ	白、茶、黒の斑
ニッポンウミシダ	<i>Comanthus japonica</i>	棘皮	ウミユリ	ウミユリ類で最も普通, occurring commonly
アカクモヒトデ	<i>Ophiomastix mixta</i>	棘皮	クモヒトデ	潮線付近
オキノテヅルモヅル	<i>Gorgonocephalus caryi</i>	棘皮	クモヒトデ	腕が漁網にかかる
テヅルモヅル科	テヅルモヅル	棘皮	クモヒトデ	水族館飼育、夏
トウメクモヒトデ	<i>Ophiarachnella gorgonia</i>	棘皮	クモヒトデ	潮線付近
ニホンクモヒトデ	<i>Ophioplocus japonicus</i>	棘皮	クモヒトデ	潮線付近
イボカギナマコ	<i>Trochodata japonica</i>	棘皮	ナマコ	not rare
キンコ属	<i>Cucumaria echinata</i> 、キンコ	棘皮	ナマコ	潮線付近、not rare
テツイロナマコ	<i>Holothuria lubrica moebii</i>	棘皮	ナマコ	潮線付近
ニセクロナマコ?	<i>Holothuria atra</i> 、クロナマコ	棘皮	ナマコ	潮線付近石下、very abundant, especially common
フジナマコ	<i>Holothuria monacaria</i> 、フジナマコ	棘皮	ナマコ	潮線付近、not rare
マナマコ	<i>Stichopus japonicus</i>	棘皮	ナマコ	潮線付近、not rare
ムラサキクルマナマコ	<i>Polycheira rufescens</i> 、ムラサキクルマナマコ	棘皮	ナマコ	岩礁海岸潮線付近石下、very abundant
アカヒトデ	アカヒトデ	棘皮	ヒトデ	割合に少ない
イトマキヒトデ	<i>Asterina pectinifera</i> 、イトマキヒトデ	棘皮	ヒトデ	rarerer、割合に少ない
イボヒトデ属	<i>Nardoia semiregularis</i>	棘皮	ヒトデ	rarerer

キヒトデ属	<i>Asterias calamaria</i>	棘皮	ヒトデ	prevalent
スナヒトデ	<i>Luidia quinaria</i>	棘皮	ヒトデ	prevalent
トゲモジガイ	<i>Astropecten polyacanthus</i>	棘皮	ヒトデ	prevalent, occurring commonly
ワダツミギボシムシ	<i>Balanoglossus misakiensis</i> 、ギボシムシ	半索		畠島(穴一面)、綱不知、潮間帯泥底、多い
ウミタル類	<i>Doliolum spp.</i> 、ドリオラム	尾索		sometimes met with
オタマボヤ類	<i>Oikopleura spp.</i>	尾索		sometimes met with、時期により群来
クロボヤ?	<i>Styela kuroboja</i>	尾索		
サイヅチボヤ類	<i>Fritillaria spp.</i>	尾索		sometimes met with
サルバ類	<i>Salpa cordiform</i>	尾索		sometimes met with
サルバ類	<i>Salpa costata</i>	尾索		sometimes met with
サルバ類	サルバ	尾索		
シャミツソサルパ	<i>Cyclosalpa affinis</i>	尾索		sometimes met with
シロボヤ	<i>Styela plicata</i> 、シロボヤ	尾索		浅い泥底、commonest ascidian、多い
トガリサルパ	<i>Salpa fusiformis</i>	尾索		sometimes met with
マメボヤ属	<i>Perophora sp.</i>	尾索		
アオブダイ	<i>Calliodon ovifrons</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
アマダイ属	アマダイ	脊椎	硬骨魚	
アラ	<i>Nippon spinosus</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
アンコウ	アンコウ	脊椎	硬骨魚	
イサキ	イサキ	脊椎	硬骨魚	海岸の釣漁
イザリウオ	イザリウオ	脊椎	硬骨魚	
イザリウオ	<i>Antennarius tridens</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
イシダイ	<i>Oplegnathus fasciatus</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
イトヨリダイ	イトヨリ	脊椎	硬骨魚	
ウツボ	ウツボ	脊椎	硬骨魚	
ウミズズメ	ウミズズメ	脊椎	硬骨魚	
ウミテング	ウミテング	脊椎	硬骨魚	
ウルメイワシ同属	<i>Etrumeus micropus</i>	脊椎	硬骨魚	重要漁獲対象
カイワリ属	<i>Caranx</i>	脊椎	硬骨魚	漁獲対象
カサゴ	<i>Sebastes marmoratus</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with、海岸の釣漁
カタクチイワシ	<i>Engraulis japonicus</i>	脊椎	硬骨魚	重要漁獲対象
カツオ	<i>Katsuwonus pelamis</i> 、カツオ	脊椎	硬骨魚	重要漁獲対象、春～夏漁獲
カワハギ	<i>Monacanthus cirrifer</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
キビナゴ	<i>Stolephorus japonicus</i>	脊椎	硬骨魚	重要漁獲種

キュウリエソ	キュウリエソ	脊椎	硬骨魚	
キンチャクダイ	キンチャクダイ	脊椎	硬骨魚	海岸の釣漁
キントキダイ属	<i>Priacanthus sp.</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
クロダイ	クロダイ	脊椎	硬骨魚	海岸の釣漁
ゲンロクダイ	ゲンロクダイ	脊椎	硬骨魚	海岸の釣漁
ゴマサバ	<i>Scomber tapeinocephalus</i>	脊椎	硬骨魚	重要漁獲対象
コロダイ	<i>Plectorhynchus pictus</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
シャチブリ	シャチブリ	脊椎	硬骨魚	
ショウサイフグ	<i>Sphaeroides vermicularis</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with、冬の嵐後打上げ
スズキ	スズキ	脊椎	硬骨魚	
スズメダイ	<i>Chromis notatus</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
タカノハダイ	<i>Goniistius zonatus</i> (<i>Goniistius?</i>)タカノハダイ	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
タチモドキ	タチモドキ	脊椎	硬骨魚	
タツノオトシゴ	<i>Hippocampus coronatus</i> 、タツノオトシゴ	脊椎	硬骨魚	しばしば冬の強風時打ち上げ、3、4種あり
チョウチョウウオ	チョウチョウウオ	脊椎	硬骨魚	海岸の釣漁
ツノダシ	ツノダシ	脊椎	硬骨魚	海岸の釣漁
ツバメウオ	ツバメウオ	脊椎	硬骨魚	海岸の釣漁
トラウトボ	<i>Muraena pardalis</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
トラギス	<i>Parapercis pulchella</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
ネズツポ属	<i>Callionymus sp.</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
ネズミゴチ	ネズミゴチ	脊椎	硬骨魚	
ハコフグ	<i>Ostracion immaculatum</i> (- <i>tus?</i>)、ハコフグ	脊椎	硬骨魚	冬の嵐後打上げ
ハダカイワシ	ハダカイワシ	脊椎	硬骨魚	
ハリセンボン	ハリセンボン	脊椎	硬骨魚	
ヒラメ	<i>Paralichthys olivaceus</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
フウライウオ	フウライウオ	脊椎	硬骨魚	
フェダイ	フェダイ	脊椎	硬骨魚	
フェフキダイ	<i>Lethrinus haemopterus</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
ブダイ	<i>Calotonus japonicus</i> (<i>Calotomus?</i>)、ブダイ	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with、海岸の釣漁
フリソデウオ	フリソデウオ	脊椎	硬骨魚	
ベラ科	ベラ	脊椎	硬骨魚	
ハウボウ	<i>Chelidonichthys kumu</i> 、ハウボウ	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with、海岸の釣漁
マダイ	<i>Pagrosomus major</i>	脊椎	硬骨魚	重要漁獲種、春産のため外洋から瀬戸内へ
マツカサウオ	<i>Monocentris japonicus</i>	脊椎	硬骨魚	しばしば冬の強風時打ち上げ
マハゼ	<i>Acanthogobius flavianus</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
マハタ	<i>Epinephelus septemfasciatus</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
マンボウ	マンボウ	脊椎	硬骨魚	

ミシマオコゼ	<i>Uranoscopus japonicus</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
ミノカサゴ	<i>Pterois lunulata</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
メジナ	<i>Girella punctata</i>	脊椎	硬骨魚	shore fish, frequently met with
メバル	メバル	脊椎	硬骨魚	
ヨウジウオ	<i>Syngnathus schlegeli</i>	脊椎	硬骨魚	しばしば冬の強風時打ち上げ、3, 4種あり
リュウグウノツカイ	リュウグウノツカイ	脊椎	硬骨魚	
エドアブラザメ	<i>Heptanchias deani</i> 、アブラザメ	脊椎	軟骨魚	commoner
アオザメ	<i>Isulopsis glauca</i>	脊椎	軟骨魚	common
ヨシキリザメ	<i>Prionace glauca</i>	脊椎	軟骨魚	common
ツバクロエイ	<i>Pteroplatea japonica</i>	脊椎	軟骨魚	common
エドアブラザメ	アブラザメ	脊椎	軟骨魚	ラブカより普通
アカエイ	<i>Dasybatus akajei</i> (<i>Dasyates</i> ?)	脊椎	軟骨魚	common
イトマキエイ	<i>Mobula japonica</i>	脊椎	軟骨魚	common
カスザメ	<i>Squatina japonica</i>	脊椎	軟骨魚	common
ガンギエイ	<i>Raja kenoei</i>	脊椎	軟骨魚	common
ギンザメ	<i>Chimaera phantasma</i> 、ギンザメ	脊椎	軟骨魚	pretty abundant in winter
サカタザメ	<i>Rhinobatus schlegeli</i> (<i>-batus -gelli</i> ?)	脊椎	軟骨魚	common
シビレエイ	<i>Narka japonica</i> (<i>Narke</i> ?)	脊椎	軟骨魚	common
シロザメ	<i>Cynias griseus</i>	脊椎	軟骨魚	common
シロシュモクザメ	<i>Sphyrna zygaena</i>	脊椎	軟骨魚	common
トビエイ	<i>Mylobatis tobijei</i>	脊椎	軟骨魚	common
トラザメ	<i>Halaelurus torazame</i>	脊椎	軟骨魚	common
ナヌカザメ	<i>Cephaloscyllium umbratile</i>	脊椎	軟骨魚	common
ネコザメ	<i>Heterodontus japonicus</i> 、ネコザメ	脊椎	軟骨魚	common、ラブカより普通
ヒラタエイ	<i>Urophus fuscus</i> (<i>Urolophus</i> ?)	脊椎	軟骨魚	common
ホシザメ	<i>Cynias manazo</i>	脊椎	軟骨魚	common
ニタリ	<i>Alopias vulpes</i>	脊椎	軟骨魚	common
メジロザメ	<i>Carcharhinus japonicus</i>	脊椎	軟骨魚	common
ラブカ	<i>Chlamydoselachus anguineus</i> 、ラブカ	脊椎	軟骨魚	captured very rarely
アカウミガメ	<i>Caretta olivaceus</i> 、アカウミガメ	脊椎	爬虫類	研究所近くに初夏産卵上陸
セグロウミヘビ	<i>Hydrus platyurus</i> (<i>platurus</i> ?)、セグロウミヘビ	脊椎	爬虫類	caught at times、海岸近くの海面
アマモ類	スガモ	被子植物		綱不知
ウミヒルモ	ハロフィラ	被子植物		綱不知
アイミドリ	<i>Brachytrichia quoyi</i> 、海雹菜	藍藻		満潮線付近岩面、夥しく、occur in abundance
	<i>Richeria intracellularis</i>	藍藻		プランクトン、 <i>Rhizosolenia atyliformis</i> 体中

	<i>Trichodesmium</i>	藍藻		プランクトン、しばしば水色を变ずるほど群来
	<i>Trichodesmium erythraeum</i>	藍藻		プランクトン、時に大発生
	<i>Trichodesmium thiebauti</i>	藍藻		プランクトン、時に大発生
	<i>Halosphaera viridis</i>	緑藻		プランクトン
	<i>Richeria intracellularis</i>	緑藻		プランクトン、 <i>Rhizosolenia amputata</i> (珪藻) 殻内
アオモグサ	<i>Boodlea coactata</i> (<i>coacta</i> ?)	緑藻		
アナアオサ	<i>Ulva pertusa</i> 、アナアオサ	緑藻		緑藻類で最多の一つ
アミモヨウ	<i>Rhipidiphylon reticulatum</i> 、アミモヨウ	緑藻		rather rare、随分ある
ウキオリソウ	<i>Anadyomene wrightii</i> 、ウキオリソウ	緑藻		随分ある、rather rare
キッコウグサ	<i>Dictyosphaeria favulosa</i> 、キッコウグサ	緑藻		潮間帯、随分ある、occur in abundance
コブシミル	<i>Codium pugniformis</i>	緑藻		
シオグサ属	<i>Cladophora</i> sp.	緑藻		
スリコギツタ	<i>Caulerpa racemosa laetevirens</i> 、スリコギツタ	緑藻		開放岩礁プール内
チャシオグサ	<i>Cladophora wrightiana</i>	緑藻		
ナガミル	<i>Codium cylindricum</i>	緑藻		
ネザシミル	<i>Codium coarctatum</i>	緑藻		
ハイミル	<i>Codium adhaerens</i>	緑藻		
ヒゲミル	<i>Codium tenue</i>	緑藻		rather rare
ヒトエグサ	<i>Monostroma</i> sp.、ヒトエグサ	緑藻		多い、しばしば岩面を覆う、食用採取
ヒビミドロ属	<i>Ulothrix</i> sp.	緑藻		
ビャクシンヅタ	<i>Caulerpa cupresoides lycopodium</i> ビャクシンヅタ	緑藻		calm bays
ヒラアオノリ	<i>Enteromorpha compressa</i>	緑藻		
フクロミル	<i>Codium saccatum</i> 、フクロミル	緑藻		随分ある、rather rare
ボウアオノリ	<i>Enteromorpha intestinalis</i>	緑藻		
ホソジュズモ	<i>Chaetomorpha crassa</i>	緑藻		
ボタンアオサ	<i>Ulva conglobata</i>	緑藻		しばしば岩面を覆う、五月食用採取
モツレミル	<i>Codium intricatum</i>	緑藻		
?	<i>Mesogloia crassa</i>	褐藻		
アカモク	<i>Sargassum horneri</i>	褐藻		
アミジグサ	<i>Dictyota dichotoma</i>	褐藻		
アラメ	アラメ	褐藻		
アントクメ	アントクメ	褐藻		
イシゲ	<i>Ishige okamurai</i>	褐藻		
イソモク	<i>Sargassum hemiphyllum</i>	褐藻		
イワヒゲ	<i>Myelophycus caespitosus</i>	褐藻		

ウスバノコギリモク	<i>Sargassum serratifolium</i>	褐藻		
ウミウチワ	<i>Padina arborescens</i>	褐藻		すこぶる多い
ウミウチワ属	<i>Padina pavonia</i>	褐藻		
ウミトラノオ	<i>Sargassum thunbergii</i>	褐藻		
オオバモク	<i>Sargassum ringgoldianum</i>	褐藻		
カゴメノリ	<i>Hydroclathrus cancellatus</i> 、カゴメノリ	褐藻		時に岩面を覆う
カジメ属	<i>Ecklonia bicyclis</i>	褐藻		
カズノアミジ	<i>Dictyota divaricata</i>	褐藻		
カヤモノリ	<i>Scytosiphon lomentarius</i>	褐藻		
ゲンセンクロガシラ	<i>Sphaecelaria tribuloides</i>	褐藻		
ケヤリ属	<i>Sporochnus sp.</i>	褐藻		
コンブ科	鉛山アラメ	褐藻		(コメントなし)
コンブ属	<i>Laminaria radicata</i>	褐藻		
サナダグサ	<i>Pachydictyon coriaceum</i>	褐藻		
シオミドロ属	<i>Ectocarpus sp.</i>	褐藻		
ジョロモク	<i>Cystophyllum sisymbrioides</i>	褐藻		
シワヤハズ	<i>Haliseris undulata</i>	褐藻		
タツクリ	<i>Sargassum tosaense</i>	褐藻		
タマナシモク	<i>Sargassum nipponicum</i>	褐藻		
ツルモ	<i>Chorda filum</i>	褐藻		
トゲモク	<i>Sargassum micracanthum</i>	褐藻		
ネジモク	<i>Sargassum sagamianum</i>	褐藻		
ハバノリ	<i>Endarachne binghamiae</i>	褐藻		
ヒジキ	<i>Turbinaria fusiformis</i>	褐藻		潮間帯、abundant、食用採取。至る所に繁茂
ヒロメ	<i>Hirome undarioides</i> 、ヒロメ	褐藻		
フクリンアミジ	<i>Dilophus marginatus</i>	褐藻		
フクロノリ	<i>Colpomenia sinuosa</i> 、フクロノリ	褐藻		時に岩面を覆う
フタエオオギ	<i>Chlanidophora repens</i>	褐藻		
フタエモク	<i>Sargassum duplicatum</i>	褐藻		
ヘラヤハズ	<i>Haliseris prolifera</i>	褐藻		
マメタワラ	<i>Sargassum piluliferum</i>	褐藻		
ヤツマタモク	<i>Sargassum patens</i>	褐藻		
ヨレモク	<i>Sargassum tortile</i>	褐藻		
ワイジガタクロガシラ	<i>Sphaecelaria furcigera</i>	褐藻		
アヤニシキ属	<i>Martensia elegans</i>	紅藻		曳網, しばしば
イシゴロモ属	<i>Lithophyllum</i>	紅藻	石灰藻	prevalent

イトゲサ属	<i>Polysiphonia sp.</i>	紅藻		
イトフノリ	<i>Gloiosiphonia capilaris(capillaris?)</i>	紅藻		
イトフノリ属	<i>Gloiosiphonia cervicornis</i>	紅藻		
イトフノリ属	<i>Gloiosiphonia furcata intricata</i>	紅藻		
イバラノリ	<i>Hypnea seticulosa</i>	紅藻		
ウシケノリ	<i>Bangia atropurpurea fuscopurpurea</i>	紅藻		
ウズバナノリ属	<i>Nithophyllum sp.(Nitophyllum?)</i>	紅藻		
ウブゲグサ属	<i>Spiridia sp. (Spyridia?)</i>	紅藻		
エゴノリ	<i>Campylaephora hypnaeoides</i>	紅藻		
オオオゴノリ	<i>Gracilaria gigas</i>	紅藻		
オキツノリ	<i>Gymnogongrus flabelliformis</i>	紅藻		
オゴノリ	<i>Gracilaria confervoides</i>	紅藻		
オニアマノリ	<i>Porphyra dentata</i>	紅藻		高潮線近く岩上
オニクサ	<i>Gelidium japonicum</i>	紅藻		寒天材料, 採取
オバクサ	<i>Pterocladia capilacea(capillacea?)</i>	紅藻		
カイノリ	<i>Gigartina intermedia</i>	紅藻		
カギイバラノリ	<i>Hypnea musciformis</i>	紅藻		
カザシグサ属	<i>Griffithsia tenuis</i>	紅藻		
カニノテ属	<i>Amphiroa</i>	紅藻		
カバノリ	<i>Gracilaria textorii</i>	紅藻		
カモガシラノリ	<i>Nemalion pulvinatum</i>	紅藻		
キジノオ	<i>Phacelocarpus japonica</i>	紅藻		
コナハダ属	<i>Liagora sp.</i>	紅藻		
サンゴモ属	<i>Corallina</i>	紅藻	石灰藻	prevalent
ジャバラノリ	<i>Leveillea jungermanniioides</i>	紅藻		
スギノリ	<i>Gigartina tenella</i>	紅藻		
ソデガラミ	<i>Actinotrichia rigida</i>	紅藻		
チャボキントキ	<i>Carpopeltis rigida</i>	紅藻		
ツノマタ	<i>Chondrus ocellatus</i>	紅藻		
ツルシラモ	<i>Gracilaria chorda</i>	紅藻		
テングサ属	テングサ類、テングサ	紅藻		(水産上)重要
トサカノリ?	<i>Eucheuma papulosa</i>	紅藻		
ナガマツモ属	<i>Chondria dasyphylla</i>	紅藻		
ハイイギス	<i>Ceramium gracillimum</i>	紅藻		
ハスジグサ	<i>Stenogramma interrupta</i>	紅藻		
ヒビロウド	<i>Dudresnaya japonica</i>	紅藻		
ヒラガラガラ属	<i>Galaxaura sp.</i>	紅藻		

ヒラクサ	<i>Gelidium subcostatum</i>	紅藻		寒天材料, 採取
フクロガラガラ	<i>Galaxaura obtusa</i>	紅藻		
フサノリ	<i>Scinaia japonica</i>	紅藻		
フシツナギ	<i>Lomentaria catenata</i>	紅藻		
フノリ属	<i>Gloiopeltis</i> 、フノリ類	紅藻		ノリ原料、採取、重要
ベニモズク	<i>Helminthocladia australis</i>	紅藻		
ホソバナミノハナ	<i>Chondrococcus hornemanni</i>	紅藻		
マギレソゾ	<i>Laurencia obtusa</i>	紅藻		
マクサ	<i>Gelidium amansii</i>	紅藻		寒天材料, 採取
マルバアマノリ	<i>Porphyra suborbiculata</i> 、イワノリ	紅藻		食用採取、湯崎ノリ、高潮線近く岩上
ムカデノリ	<i>Grateloupia filicina</i>	紅藻		
ムカデノリ属	<i>Grateloupia flabellata</i>	紅藻		
ムカデノリ属	<i>Grateloupia ramosissima</i>	紅藻		
モサヅキ属	<i>Jania</i>	紅藻	石灰藻	prevalent
ユカリ	<i>Plocamium telfairae</i>	紅藻		
ワツナギソウ	<i>Champia parvula</i>	紅藻		
?	<i>Chylocladia sp.</i>	紅藻		
?	<i>Implicaria reticulata</i>	紅藻		曳網, しばしば